

PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO
LSSM BIPA

**PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO LSSM BIPA UNTUK
ORGANISASI YANG TELAH DISERTIFIKASI OLEH
LSSM BIPA**

**LEMBAGA SERTIFIKASI SISTIM MUTU
(LSSM BIPA)**

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 Sukarame KM. 09 Palembang
TELEPON : (0711)-412482 FAX : 412482
E-mail : baristandpalembang.kemenperin@gmail.com
Website : <http://baristandpalembang.kemenperin.go.id>

PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO
LSSM BIPA

DAFTAR ISI	Halaman
1. Ruang lingkup	3
2. Logo LSSM BIPA yang Digunakan sebagai Acuan.....	3
3. Penggunaan Logo Lembaga Sertifikasi Sistim Mutu BIPA (LSSM BIPA)...	3
4. Ketentuan Lain dalam Penggunaan Logo LSSM BIPA.....	4
5. Lampiran Contoh Logo LSSM BIPA.....	6

PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO LSSM BIPA UNTUK ORGANISASI YANG TELAH DISERTIFIKASI OLEH LSSM BIPA

1. Ruang lingkup

1.1. Pedoman ini memuat ketentuan untuk menggunakan Logo Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BIPA yang selanjutnya disebut dengan logo LSSM BIPA untuk digunakan oleh organisasi yang telah disertifikasi, sebagai pernyataan telah disertifikasi oleh LSSM BIPA.

1.2. Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua organisasi yang telah disertifikasi oleh LSSM BIPA

1.3. Penggunaan logo LSSM BIPA untuk digunakan oleh organisasi yang telah disertifikasi diatur melalui ketentuan yang diberlakukan dengan Pedoman ini.

2. Logo LSSM BIPA yang Digunakan sebagai Acuan

Logo LSSM BIPA hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk dan ukuran yang tepat sebagaimana diuraikan berikut ini :

2.1. Dua lingkaran berbentuk ellips yang terdiri dari lingkaran bagian dalam dan luar dengan ukuran menyesuaikan kebutuhan organisasi atau perusahaan

2.2. Garis lingkaran dalam berwarna putih

2.3. Garis lingkaran luar berwarna hitam

2.4. Dasar lingkaran dalam berwarna putih

2.5. Tulisan di dalam lingkaran bagian atas berbunyi : CERTIFIED dengan menggunakan huruf Arial Narrow ukuran 10

2.6. Tulisan di dalam lingkaran bagian bawah berbunyi : BIPQA dengan menggunakan huruf Arial Narrow ukuran 10

2.7. Tulisan di bagian tengah lingkaran berbunyi ISO 9001 dengan menggunakan huruf Times New Roman Ukuran 10

2.8. Di dalam lingkaran sebelah kanan tulisan ISO 9001 diberi tanda check warna merah ukuran 32.

3. Penggunaan Logo Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM BIPA)

3.1. Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan logo yang digunakan sebagai acuan.

PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO
LSSM BIPA


- 3.2. Pada bagian lembar kertas tulis, logo LSSM BIPA dapat ditampilkan bila :
- 3.2.1. Logo LSSM BIPA ditempatkan bersama dengan logo atau nama dari Organisasi yang disertifikasi.
 - 3.2.2. Ukuran logo LSSM BIPA maksimal sama dengan ukuran logo Organisasi yang disertifikasi.
 - 3.2.3. Logo LSSM BIPA harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada butir 2, atau dalam hal dicetak untuk kepala surat warna harus sama atau lebih tajam dari kepala surat.
- 3.3. Cetak Ulang Logo yang Digunakan sebagai Acuan LSSM BIPA
Logo yang digunakan sebagai acuan LSSM BIPA yang terlampir dalam pedoman ini dapat digunakan sebagai logo acuan (yaitu dapat difoto untuk diproses penggandaan atau difotocopy). Apabila fotografi kurang praktis, maka yang penting harus diperhatikan adalah jaminan bahwa penggandaannya itu dilakukan dengan teliti.
- 3.4. Organisasi yang telah diakreditasi oleh LSSM BIPA berhak untuk membubuhkan logo LSSM BIPA pada kertas tulis (kertas kepala surat, pernyataan, sertifikat, laporan, leaflet dan brosur organisasi atau hal lain yang relevan dengan kegiatan sertifikasi organisasi).
- 3.5. Organisasi yang belum disertifikasi oleh LSSM BIPA dilarang membubuhkan logo LSSM BIPA pada publikasinya seperti yang tertera pada butir 2.
- 3.6. Bahan publisitas
Organisasi yang telah disertifikasi oleh LSSM BIPA berhak menggunakan logo LSSM BIPA pada bahan publisitasnya asalkan memenuhi ketentuan butir 5. Organisasi yang telah diakreditasi oleh LSSM BIPA berhak menggunakan pernyataan disertifikasi LSSM BIPA asalkan organisasi tersebut menjamin sertifikasi LSSM BIPA tidak digunakan untuk kegiatan yang ruang lingkupnya tidak disertifikasi.
Contoh ungkapan yang tepat untuk publisitas misalnya
Sertifikasi Sistem Mutu No.....
Atau ungkapan lain yang sepadan.
4. Ketentuan Lain dalam Penggunaan Logo LSSM BIPA

PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO
LSSM BIPA

- 4.1. Logo LSSM BIPA tidak boleh dibubuhkankan pada produk dan kemasan primer.
- 4.2. Logo LSSM BIPA atau tiap pernyataan diakreditasi oleh LSSM BIPA tidak boleh digunakan untuk menyatakan, baik secara langsung atau tidak langsung bahwa LSSM BIPA bertanggung jawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut .
- 4.3. Jika Organisasi menggunakan logo LSSM BIPA pada kartu nama harus mengikuti aturan pada butir 2.
- 4.4. Jika Organisasi yang telah disertifikasi mengalami pembekuan sertifikasi, maka harus segera menghentikan penggunaan logo LSSM BIPA dan atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh LSSM BIPA.
- 4.5. Organisasi yang masa sertifikasinya telah berakhir dan tidak diperpanjang, harus segera menghentikan penggunaan logo LSSM BIPA, dan atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh LSSM BIPA.
- 4.6. Penggunaan logo LSSM BIPA selain yang diatur dalam pedoman ini tidak dibenarkan LSSM BIPA.

Palembang, 16 Agustus 2018

Ketua LSSM BIPA



Quri Siti Mirah

PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO
LSSM BIPA

LOGO LSSM BIPA

